Índice de Artículos Volumen 14

	Pág.	No.
EDITORIAL INVITADO		
Reflexión a la luz de la ley de talento humano en salud	7	1
EDITORIALES		
Acerca de las leyes relacionadas con la salud	9	1
Medicina basada en la etiqueta	92	2
Cuál será la tendencia de la terapia hormonal	184	3
La medicina, la política y la salud	288	4
IN MEMORIAM		
Doctor José Gabriel Acuña D.	186	3
ENDOCRINOLOGÍA		
Hiperprolactinemia (HPRL)	10	1
Prolactinomas	94	2
Metabolismo óseo y osteoporosis	187	3
Hiperplasia adrenal congénita no clásica (HAC-NC) en la vida reproductiva de la mujer	290	4
ACTUALIDAD INMEDIATA		
Síntomas menopáusicos incrementados en mujeres afrocolombianas al evaluarlas con la Escala de Puntuación de la Menopausia	17	1
The US National Cholesterol Education Programme Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III): Prevalencia del Síndrome Metabólico en las mujeres posmenopáusicas latinoamericanas	27	1
Nuevos datos sobre terapia hormonal deben llevar a una revaluación de los lineamientos oficiales: una solicitud para las autoridades de salud	35	1
Principales morbilidades registradas en el estudio internacional de mujeres sobre larga duración de estrógenos luego de la menopausia (WISDOM): un estudio aleatorio controlado de terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas	104	2
Riesgo cardiovascular, menopausia y terapia de reemplazo hormonal. Consenso de expertos. ACM	121	2
Tres años después del WHI. Datos del seguimiento del brazo de estrógenos más progestinas del Women's Health Initiative (WHI)	129	2
Consenso colombiano de síndrome metabólico	199	3
Progestinas y cáncer de seno	211	3
Uso de estrógenos y progestágenos en menopausia	302	4
Los efectos de la tibolona en mujeres posmenopáusicas mayores	332	4

	Pág.	No.
COMUNICACIONES BREVES		
¿Qué hacen los fitosteroles en la hipercolesterolemia?	36	1
MENOPAUSIA AL DÍA		
La NAMS ofrece guías sobre el uso de estrógenos vaginales para el tratamiento de la atrofia vaginal	41	1
Aumento del riesgo para eventos cardiovasculares y trombóticos se vieron con terapia hormonal en mujeres posmenopáusicas mayores. Resultados del WISDOM	43	1
WHI: el suplemento de calcio y vitamina D puede inhibir ligeramente la ganancia de peso	45	1
Altos niveles de calcio y vitamina D protegen contra el cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas: datos del Womens ´Health Initiative	47	1
La tendencia en la incidencia de cáncer de mama es paralela a los patrones de tamizaje de mamografía y el uso de terapia hormonal	48	1
Baja de la incidencia de cáncer de mama atribuida a la saturación en las tasas de tamizaje con mamografía y reducido uso de hormonas	50	1
Los niveles de triglicéridos se asocian con riesgo de futuros eventos cardiovasculares en las mujeres	52	1
El fitoestrógeno genisteína previene la pérdida de hueso en mujeres posmenopáusicas con osteopenia	54	1
Los niveles hormonales y la densidad mamaria están asociados independientemente con el riesgo de cáncer de mama	56	1
Los SSRI pero no los TCA aumentan la pérdida ósea de la cadera en mujeres mayores	58	1
La densidad ósea total de la cadera es el más confiable predictor de riesgo de fractura	60	1
Los niveles elevados de citoquinas están significativamente asociados con el riesgo de diabetes en las mujeres posmenopáusicas	62	1
La terapia estrogénica no afecta adversamente la composición corporal	63	1
Aumento de la adiposidad y ganancia de peso son fuertes factores de riesgo para soriasis	64	1
El perfil reproductivo afecta los factores de riesgo para ECV	66	1
La terapia hormonal mejora la piel	67	1
El ácido Zoledrónico está asociado con menores tasas de nuevas fracturas y muertes por todas las causas	132	2
El reporte de eventos adversos serios de las drogas está en aumento	133	2
La ooforectomía antes de la menopausia aumenta el riesgo de enfermedad cognitiva	135	2
Microdosis de 17β-estradiol transdérmico alivia		

	Pág.	No.
efectivamente los fogajes	137	2
El uso de anticonceptivos orales no tiene impacto en la mortalidad por cáncer de mama.	139	2
El uso de suplementos de Vitamina E puede reducir el riesgo de tromboembolismo venoso	140	2
Las radiografías panorámicas dentales pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico temprano de osteoporosis	142	2
El tamizaje de la densidad ósea en mujeres más jóvenes aumentó la prevención de osteoporosis	144	2
Artículos escogidos por el editor en el número noviembre-diciembre del órgano oficial de NAMS: *Menopause*	145	2
El test del DNA del papilomavirus humano es más sensible que el PAP test en la detección del cáncer de cérvix	146	2
La terapia hormonal mejora significativamente la función sexual en mujeres posmenopáusicas	147	2
Terapia hormonal combinada por tres o mas años aumenta significativamente el riesgo de cáncer lobular y cáncer ductal de mama	149	2
Un modelo simple estima el riesgo de cáncer de mama tan bien como el modelo de Gail	153	2
Se desarrolló algoritmo para predecir riesgo de fractura de cadera usando factores de riesgo clínicos	155	2
La dieta baja en grasa reduce el riesgo de cáncer de ovario	156	2
Artículos escogidos por el editor de la revista *Menopause* de los números de enero-febrero 2008	158	2
Estudio del Millón de Mujeres: la mayor IMC aumenta la incidencia de mortalidad por cáncer	226	3
El test de PAP líquido no es más sensible que el test de PAP convencional en el tamizaje y prevención del cáncer cervical	228	3
Las mujeres premenopáusicas con depresión mayor tienen alta prevalencia de baja densidad mineral ósea	230	3
Las mujeres con histerectomía están en un riesgo significativo de bajo funcionamiento físico	232	3
El tiempo de menopausia determina el efecto de los estrógenos sobre la función del endotelio vascular	233	3
Recurrencia del escaso sangrado posmenopáusico en mujeres con endometrio delgado	235	3
Algunos riesgos asociados con estrógenos más progestinas se extienden mas allá de su uso	237	3
Tabletas vaginales de bajas dosis de estradiol alivian los síntomas de atrofia vaginal	239	3
Agregar vitamina D al calcio reduce el riesgo de caídas en las mujeres mayores	240	3
Moderadas dosis de vitamina D2 son tan efectivas como la D3 en mantener los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D	242	3

	Pág.	No.
Desvenlafaxina un inhibidor de la recaptación de serotonina-norepinefrina, alivia los fogajes	244	3
Artículos escogidos por el editor de la revista *Menopause* de los números de marzo–abril	246	3
La transición menopáusica no esta asociada con el empeoramiento de la incontinencia urinaria	247	3
El estudio Nurses' Health encuentra aumento del riesgo de ACV con la terapia hormonal	248	3
Más propensión a morir por causas diferentes al cáncer entre ciertas sobrevivientes	250	3
Niveles elevados de DHEAS están asociados con mayor función cognitiva	251	3
Lácteos bajos en grasa, calcio en la dieta y vitamina D pueden bajar el riesgo de hipertensión	253	3
El anticuerpo monoclonal denosumab aumenta la densidad mineral ósea	346	4
¿La testosterona mejora la satisfacción sexual en mujeres premenopáusicas?	348	4
La ooforectomía a edad temprana está asociada con riesgo aumentado de síndrome metabólico y riesgo de escore de Framingham	349	4
Uso de alendronato y riesgo de fibrilación atrial	351	4
El ácido fólico y las vitaminas B no disminuyen los eventos cardiovasculares en las mujeres	353	4
Los lípidos predicen enfermedad cardiaca coronaria en mujeres que usan terapia hormonal	355	4
El estudio Nurses' Health reporta reducción de mortalidad con la suspensión del cigarrillo	356	4
La anovulación, los ciclos altamente variables y los ciclos anovulatorios no predicen los fogajes	358	4
Artículos seleccionados por el editor de *Menopause* en los números de julio-agosto de 2008	359	4
Dosis menos frecuentes de hormona paratiroidea aumentan la densidad ósea	360	4
No se encuentra clara diferencia en el riesgo de fractura para varios bisfosfonatos	362	4
Bajos niveles de vitamina D están asociados con un aumento en la mortalidad cardiovascular	364	4
PERLAS		
El estrógeno beneficia a las mujeres posmenopáusicas más jóvenes	69	1
Calcio dietario mejor para los huesos	69	1
Detección de cáncer de mama reduce patología en estadio más avanzado	70	1
Antidepresivo asociado con pérdida ósea	70	1
Las isoflavonas más el ejercicio benefician a las mujeres posmenopáusicas	71	1

	Pág.	No.
Malignidad de pólipos asociada con la edad y el sangrado	72	1
La edad y la terapia farmacológica afectan el riesgo de primera fractura	72	1
La edad altera el impacto del IMC en el cáncer de mama	73	1
Niveles endocrinos asociados con síntomas menopáusicos	73	1
El ovario posmenopáusico "está hormonalmente activo"	74	1
Pérdida de estrógeno implicada en obesidad posmenopáusica	74	1
Los pólipos endometriales y la menopausia	75	1
Biomarcadores revelan edad reproductiva	76	1
Inflamación implicada en diabetes posmenopáusica	77	1
Cimicífuga mejora síntomas psicológicos menopáusicos	77	1
Los niveles de grasas y antioxidantes aumentan después de la menopausia	159	2
No se priva a obesas de terapias contra cáncer de mama	159	2
ETV por sangrado posmenopáusico "necesita reconsideración"	160	2
La genisteína mejora los factores de riesgo cardiovasculares posmenopáusicos	161	2
Técnicas 3D identifican cáncer endometrial	161	2
La densidad mamográfica no depende de los niveles de hormonas sexuales	162	2
Nuevos conocimientos sobre la depresión y la menopausia	163	2
Menor bienestar con falla ovárica prematura	164	2
Una variante en el receptor de AMH afecta el inicio de la menopausia	164	2
DMO de cadera mejor para predecir fractura osteoporósica	165	2
Mayor riesgo de síndrome metabólico en mujeres posmenopáusicas	166	2
Las MHC podrían ayudar a aliviar los síntomas menopáusicos	166	2
Ataques de pánico posmenopáusicos aumentan riesgo de eventos CV	167	2
La terapia hormonal mejora la capacidad posmenopáusica de ejercitar	168	2
La radioterapia beneficia a las pacientes con cáncer de mama con metástasis a nódulos linfáticos	168	2
Administrador de casos de osteoporosis beneficia a mujeres ancianas	169	2
Asistencia para decisiones sobre mamografías mantiene informadas a las mujeres	170	2
Mujeres susceptibles a muerte y sangrado luego de tratamiento por IM	170	2
La obesidad posmenopáusica aumenta los riesgos para la salud	171	2
El condicionamiento cultural afecta los síntomas menopáusicos	255	3
La edad a la menopausia y el tipo de menopausia influyen en el inicio de los síntomas	255	3

	Pág.	No.
La obesidad posmenopáusica influye en la salud sexual y mental	256	3
El uso temprano de TH protege contra insuficiencia cardíaca posmenopáusica	257	3
Medidas de estilo de vida podrían ayudar a preservar la salud posmenopáusica	257	3
Una dieta rica en soja ayuda a prevenir la aterosclerosis posmenopáusica	258	3
El estradiol influye en la expresión génica vaginal posmenopáusica	259	3
Detectan "oportunidad" para beneficios cognitivos del estrógeno	260	3
TH de dosis ultrabaja aumenta densidad ósea	260	3
La menopausia afecta la composición del tejido conectivo genito-urinario	261	3
TH alivia dolor pectoral posmenopáusico vía péptidos natriuréticos cardíacos	262	3
La acción cardioprotectora del estrógeno podría involucrar péptidos natriuréticos	262	3
HAC afecta tejido óseo y riesgo de subsiguiente fractura	263	3
Suplementación con semillas de linaza no tiene efecto en marcadores de CVD	264	3
Un nuevo modelo predice fractura de cadera posmenopáusica	264	3
Investigan el sangrado posmenopáusico	265	3
La testosterona regula la expresión endometrial posmenopáusica	266	3
La hormona paratiroidea influye en la pérdida ósea menopáusica	267	3
El alcohol y el tabaco influyen en los niveles de estrona posmenopáusicos	267	3
Lo mejor de ORGYN Revista en Línea 2007	268	3
La mala salud ósea y las lesiones predicen el riesgo de fractura a largo plazo	270	3
Ácido úrico: "posible sustituto de resistencia a la insulina en mujeres mayores"	271	3
La suplementación adyuvante de vitamina K no confiere beneficios para la salud ósea	366	4
Polimorfismo RIZ1 no asociado con riesgo de fractura en ancianos	366	4
Desequilibrio oxidativo-antioxidante implicado en la osteoporosis	367	4
La actividad física reduce el estrés de la menopausia	368	4
Ingesta de vitamina B no asociada con DMO posmenopáusica	368	4
El tratamiento médico de la menopausia muestra diferencias específicas por país	369	4
Polimorfismo en gen FSHR y DAZL no asociados con edad a la menopausia	370	4

	Pág.	No.
Calidad de vida después de histerectomía	370	4
Las mujeres infértiles tienen actitud positiva hacia la transición menopáusica	371	4
Deficiencia de folato aumenta disminución de DMO posmenopáusica	372	4
Depresión asociada con obesidad menopáusica	372	4
Atrofia vulvovaginal asociada con disfunción sexual posmenopáusica	373	4
Compuestos de estrógenos relacionados con progresión posmenopáusica de CIMT	374	4
Cuestionan la relación de la vitamina D y la DMO en las mujeres posmenopáusicas	374	4
El estradiol de dosis ultra-baja mejora parcialmente la función sexual posmenopáusica	375	4
Melatonina eleva HDL en mujeres peri- y posmenopáusicas	376	4
Comprendiendo la decisión femenina de tomar CAM en la menopausia	376	4
Caminar lentamente aumenta el riesgo de ictus posmenopáusico	377	4
La PTH influye en la pérdida de masa ósea posmenopáusica	378	4
Requieren mayor comprensión de la menopausia en áreas rurales	378	4
El peso a los 12 años influye en el riesgo de cáncer de mama posmenopáusico	379	4
Descensos de presión arterial durante sofocos no asociados con cambios cutáneos	380	4
Cartas al editor	390	4

Índice de Autores

	Pág.	No.
Felipe Carlos Petro Prieto	7	1
Gustavo Gómez T.	9-10-27-92	
	94-121	
	184-187-288	1-2-3-4
Álvaro Monterrosa	17	1
Juan E. Blümel	17-27	1
Peter Chedraui	17	1
M. Royer	27	1
C. Castelo-Branco	27	1
P. A. Chedraui	27	1
L. Danckers	27	1
A. Bencosme	27	1
D. Navarro	27	1
S. Vallejo	27	1
M. T. Espinoza	27	1
H. Izaguirre	27	1
F. Ayala	27	1
M. Martino	27	1
E. Ojeda	27	1
W. Onatra	27-121	1-2
J. Saavedra	27	1
K. Tserotas	27	1
E. Pozzo	27	1
V. Manríquez	27	1
M. Prada	27	1
E. Grandia	27	1
C. Zuniga	27	1
D. Lange	27	1
F. Sayegh	27	1
Amos Pines	35	1
David W. Sturdee	35	1
Martin Birkheuser	35	1
Alice Maclennan	35	1
Jaime Urdinola	36	1
Madge R. Vickers	104	2
Alastair H. MacLennan	104	2
Beverly Lawton	104	2
Deborah Ford	104	2
Jeannett Martin	104	2
Sarah K. Meredith	104	2
Bianca L. DeStavola	104	2
Sally Rose	104	2
Anthony Dowell	104	2
Helen C. Wilkes	104	2
Janet H. Darbyshire	104	2
Tom W. Meade	104	2
Hoover Canaval Erazo	121-187	2-3
Luis Martín Uribe	121	2
Enrique Melgarejo Rojas	121	2
William Cárdenas Niño	121	2
David Vásquez Awad	121	2
Pablo Robles Vergara	121	2
Isabel Jáuregui Durán	121	2
Fabio Sánchez Escobar	121-290	2-4
Miguel Urina Triana	121	2
John Stevenson	129	2
Marcela González	187	3
Clara Torres	187	3
Julián Coronel	187	3
Hoover Canaval	187	3
Miguel Bueno	187	3
Álvaro Cuadros	187	3
Sandra Alfaro	187	3
Arlex Echeverri	187	3
Asociación Colombiana de Endocrinología	199	3
Jorge R. Pasqualini	211	3
Carlos E. Morán Villota	290	4
Steven R. Cummings	332	4
Bruce Ettinger	332	4
Pierre D. Delmas	332	4
Peter Kenemans	332	4
Victoria Stathopoulos	332	4
Pierre Verweij	332	4
Mirjam Mol-Arts	332	4
Lenus Kloosterboer	332	4
Lori Mosca	332	4
M.P.H.	332	4
Claus Christiansen	332	4
John Bilezikian	332	4
Eduardo Mario Kerzberg	332	4
Susan Johnson	332	4
Jose Zanchetta	332	4
Diederich E. Grobbee	332	4
Wilfried Seifert	332	4
Richard Eastell	332	4

Índice de Palabras Clave

	Pág.	No.
Menopausia	17-302	1-4
Raza negra	17	1
Colombia	17	1
Síntomas menopáusicos	17	1
Escala de Puntuación de Menopausia	17	1
Síndrome metabólico	27	1
Latinoamérica	27	1
Obesidad	27	1
Presión sanguínea	27	1
Enfermedad cardiovascular	27	1
Colesterol	27	1
Dislipidemia	27	1
Hipertensión	27	1
Diabetes mellitus tipo 2	27	1
Progestinas	211	3
Cáncer de seno	211	3
Estrógenos	211-302	3-4
Enzimas	211	3
Terapia de reemplazo hormonal	211-302	3-4
Perimenopausia	302	4
Progestágenos	302	4
Terapia hormonal	302	4
Síntomas vasomotores	302	4
Atrofia vaginal	302	4
Disfunción sexual y urinaria	302	4
Calidad de vida	302	4
Osteoporosis	302	4
Enfermedad cardiaca coronaria	302	4
Tromboembolismo venoso	302	4
ACV	302	4
Mortalidad total	302	4
Diabetes mellitus	302	4
Cáncer endometrial	302	4
Cáncer de mama	302-332	4
Estado de ánimo	302	4
Depresión	302	4
Demencia	302	4
Disminución cognitiva	302	4
Menopausia prematura	302	4
Falla ovárica	302	4
Hormonas bioidénticas	302	4
Posmenopausia	302-332	4
Iniciativas en salud NAMS	302	4
Tibolona	332	4
TH	332	4
ECV	332	4