

Artículos escogidos por el editor de la revista *Menopause*

- MUNIRJA, WU H, BAUER K, ET AL.

The perimenopausal atherosclerosis transition: relationships between calcified and noncalcified coronary, aortic, and carotid atherosclerosis and risk factors and hormone levels. Menopause 2012;19:10-15.

Marcadores de androgenecidad (aumento de testosterona libre y reducción de SHBG) se asociaron con un aumento de la extensión de placa arterial coronaria y aórtica calcificada y no calcificada pero no independiente de factores de riesgos cardiovasculares

- TEIXEIRA DE ARAUJO MORAES SD, MAGGIO DA FONSECA A, SOARES JM, ET AL.

Construction and validation of an instrument that breaks the silence: the impact of domestic and/or sexual violence on women's health, as shown during climacterium. Menopause 2012;19:16-22.

Este cuestionario evalúa las consecuencias de la violencia doméstica y/o sexual en la salud de las mujeres durante el climaterio.

- DI BLASIO A, RIPARI P, BUCCI I, ET AL.

Walking training in postmenopause: effects on both spontaneous physical activity and training-induced body adaptations. Menopause 2012;19:23-32.

La participación en un programa de ejercicios aeróbicos puede resultar en una reducción de la actividad física espontánea, lo cual inhibe los efectos positivos del ejercicio aeróbico sobre los lípidos y lipoproteínas plasmáticas

- LI L, RODDAM A, GITLIN M, ET AL.

Persistence with osteoporosis medications among postmenopausal women in the UK General Practice Research Database. Menopause 2012;19:33-40.

Los resultados de este estudio muestran que con todas las tres medidas de conformidad, los suplementos fueron los que alcanzaron el más bajo porcentaje de buena conformidad. Combinando los objetivos y la conformidad autorreportada, 29.5% de las mujeres no cumplen la terapia antirresortiva, y 56% no cumplen adecuadamente con los suplementos dietéticos.