

## A las mujeres con ataques cardíacos les va mejor con médicas

**Greenwood BN, Carnahan S, Huang L. Patient-physician gender concordance and increased mortality among female heart attack patients. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2018;115(34):8569-74**

Los investigadores examinaron las disparidades entre los géneros de los pacientes en las tasas de supervivencia después de los infartos agudos de miocardio (ataques cardíacos) según el sexo del médico tratante. Utilizando un censo de pacientes con un ataque cardíaco ingresados en hospitales de la Florida entre 1991 y 2010, encontraron una mayor mortalidad en pacientes mujeres que son tratadas por médicos hombres y, en general, tienen menos probabilidades de sobrevivir que los hombres.

Los pacientes masculinos y las mujeres experimentan resultados similares cuando son tratados por mujeres médicas, lo que sugiere que surgen desafíos únicos cuando los médicos varones tratan a pacientes mujeres. Los médicos varones con mayor exposición a pacientes femeninas y médicas tienen más éxito en el tratamiento de pacientes mujeres.

La tasa de supervivencia de los hombres tratados por las médicas es del 88,1% en comparación con el 86,6% de las mujeres tratadas

por médicos hombres. Estas diferencias persistieron incluso después de que los investigadores explicaron factores como los años de experiencia de los médicos y las edades de los pacientes, la etnia, otras enfermedades, el nivel educativo o los hospitales a los que fueron admitidos.

Estos resultados sugieren una razón por la cual la desigualdad de género en la mortalidad por ataque cardíaco persiste, dicen los autores: la mayoría de los médicos son hombres, y los médicos varones parecen tener problemas para tratar a las pacientes femeninas.

Aunque las tasas de mortalidad de las pacientes tratadas por médicos varones disminuyen a medida que el médico trata a más pacientes femeninas, esta disminución puede producirse a expensas de pacientes femeninas más tempranas. Dado el costo del aprendizaje de los médicos varones en el trabajo, puede ser más eficaz aumentar la presencia de médicos mujeres en la emergencia.